



<PLAN02 26-N>




1階床面積	40.57㎡	(12.27坪)
2階床面積	40.57㎡	(12.27坪)
延べ床面積	81.14㎡	(24.54坪)
ポーチ面積	2.07㎡	(0.62坪)
バルコニー面積	3.31㎡	(1.00坪)
施工面積	86.52㎡	(26.17坪)




南側 立面図 S:1/100



東側 立面図 S:1/100



北側 立面図 S:1/100



西側 立面図 S:1/100

小屋裏換気計算

天井面積: 40.57㎡ → 405700cm²

必要吸気孔面積 = 405700 / 900 = 450cm²

必要排気孔面積 = 405700 / 1600 = 253cm²

有効吸気孔面積 = 450 / 84.7cm² (1枚あたり) = 5.31枚 → 6枚 ...OK

有効排気孔面積 = 253 / 200cm² (1本あたり) = 1.26本 → 2本 (L=900) ...OK

セリタホームズ建築設計事務所

〒380-0916 長野市大字稲葉2185番地 芹田ビル内
 TEL (026) 217-6110 FAX (026) 217-6109
 事務所登録 一級長野県知事登録(長野) 日第23192号
 1級建築士登録 第215448号 金子 政資

お施主様 承認欄

営業

設計

担当

CONSTRUCTION NAME
PLAN 02 26-N

MAP NAME
立面図

SCALE
1/100 DAY

No. 006